

# 年度广告制作合同

(此合同除核心条款不变外，以最终签订版为准)

甲方：广安交投神龙置业有限公司

乙方：

甲方通过公开询价比对的方式，确定乙方为甲方广告制作的服务单位。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国广告法》等相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方友好协商，现就乙方承揽甲方广告制作相关事宜达成一致，特签订本合同。

## 一、乙方工作内容

完成甲方（含甲方业主管管理处、各项目部）交予的广告制作任务，包括设计、制作、运输、安装等全过程。

## 二、质量及安全要求

（一）乙方根据广告制作要求选择使用的材料必须符合国家有关质量规定标准和甲方需求。

（二）乙方制作的广告须版面整洁、设计美观、制作精美，能准确体现甲方要求。

（三）乙方制作的广告产品不得出现错别字、标点符号错误、语句不通、标识错误等，否则视为不满足质量要求，由此所产生的损失均由乙方承担。

（四）乙方设计、制作、运输、安装等全过程必须严格按国家或行业强制性标准执行，不得出现违反安全生产和降低相关技术标准的行为，确保广告产品的质量和安全。

（五）符合或高于本合同第五条第（一）款中载明的质量要求以及甲方其他要求。

## 三、合同期限

本合同期限为1年，即2021年7月1日起至2022年6月30日止。

#### 四、履约保证金

(一) 金额：¥2000.00 元（大写：贰仟元整）。

(二) 退还：乙方完成本合同所有供货量并完善相关手续后，甲方于 15 个日历天内一次性退还。

#### 五、合同单价、费用结算及支付

(一) 合同单价：按照乙方报价（下浮比例）确定（四舍五入保留到小数点后两位），即：各种材料的广告制作控制单价×（1-下浮比例），具体单价详见下表：

序号	用途	材料	规格型号	单位	合同单价 (元)	备注
1		横幅	700mm 宽 材质：丝印	m		
2			850mm 宽 材质：丝印	m		
3			1100mm 宽 材质：丝印	m		
4	驻地 建设	组织机构行政 挂牌	规格：490*2600*1.2mm 材质：采用不锈钢拉丝钢板折弯成型，内空处加筋，图案及文字采用腐蚀喷烤漆工艺制作	个		
5		会议室背景墙	规格：根据实际需要制作 材质：水晶字厚 20mm 雕刻上墙	cm <sup>2</sup>		字体大小以实际制作为准
6			材质：不干胶字（安全第一，预防为主，铸造辉煌，唯有质量）	cm <sup>2</sup>		
7			材质：不干胶字（百亿资产，十亿利润，一级资质，成功上市）	cm <sup>2</sup>		
8		PVC 板字	规格：厚 20mm	cm <sup>2</sup>		以实际制作大小为准
9			规格：厚 14mm	cm <sup>2</sup>		
10			规格：厚 10mm	cm <sup>2</sup>		
11			规格：厚 7mm	cm <sup>2</sup>		
12		会议室标志	规格：230mm*230mm 材质：不干胶字	cm <sup>2</sup>		
13		办公室门牌	规格：300mm*140mm 材质：采用 15mm 厚度 PVC 板，防水画面	个		
14			规格：350mm*140mm 材质：亚克力 5mm 亚克力)+UV 背喷	个		
15			规格：600mm*100mm 材质：户外写真 PVC	个		

16		不锈钢宣传栏	规格：外形尺寸 2100mm*3480mm、画面 14mmPVC 板尺寸 1200mm*3200mm, 76(50) 圆主管、76(50) 圆弯头、75*45(48*48) 扁管材质：全不锈钢，防水画面、双面	块		
17		不锈钢宣传栏	规格：外形尺寸 2100mm*2550mm、画面 14mmPVC 尺寸 1200mm*2400mm, 76(50) 圆主管、76(50) 圆弯头、75*45(48*48) 扁管材质：全不锈钢，防水画面、双面	块		
18		各部门制度牌	规格：800mmX600mm 材质：写真画面加超卡板，防水画面、户外写真画面裱贴	个		
19			规格：800mmX600mm 材质：UV 打印+亚克力 (10mmPVC 板 UV 打印+3mm 亚克力)	个		
20	室内识别	工程施工形象进度图	规格：根据实际情况 材质：采用 KT 板包边，户外写真画面裱贴	m <sup>2</sup>		车贴及不干胶贴系列按实际制作平方米计算
21		劳务协作公示牌	规格：1700mm*1200mm 材质：户外写真裱板 1.5cm	m <sup>2</sup>		
22	形象识别	安全帽贴字	材质：LOGO 采用不干胶贴	顶		
23		反光背心	材质：荧光黄弹丝面料，高亮化纤反光条，印字+LOGO	件		
24		喷绘布	广告布+安装	m <sup>2</sup>		
25	现场管理	工程公示牌	规格：1200mm*1600mm(单窗)或与同规格标牌整体成型制作 材质：采用不锈钢管材制作，户外写真画面裱贴	个		双面
26		七牌一图	规格：1200mm*1600mm(单窗)或与同规格标牌整体成型制作 材质：采用不锈钢管材制作，户外写真画面裱贴	个		双面
27		让行标识牌	规格：700mm*3000mm 材质：主立杆 76, 700 三角牌或 600 圆牌	个		
28		限速标识牌	规格：600mm*3000mm 材质：主立杆 76, 600 圆牌	个		
29		指路牌	规格：竖式 1800mm*600mm 横式 600mm*490mm 材质：采用镀锌板折弯成型，反光膜画面裱贴	竖横		
30		彩旗	规格：1100mm*600mm 材质：绸布+丝印+白套+印字	面		
31		袖章	材质：激光转印或丝印	个		
32		围挡	规格：1500mm 高以内(含 1500mm) 材质：钢架、钢架斜撑(绿色/蓝色/新型) 柳彩钢板	m <sup>2</sup>		加强型 50*30 镀锌钢管



33			规格: 1500mm-2000mm 高 材质: 钢架、钢架斜撑、(绿色/蓝色/新型) 柳彩钢板	m <sup>2</sup>		加强型 50*30 镀锌钢管
34	安全标识	警示钢架牌	规格: 1000mm*800mm 材质: 25 方管*1.5 厚, 彩钢板、反光材质、双面	个		
35		锥形桶	材质: 成品彩色丝印公司名称	个		双面丝印
36	设备标识	一般施工机械	规格: 600mm*200mm 材质: 采用即时贴贴或喷漆	个		
37	安全警示牌	安全警示牌	规格: 1000mm*1200mm 材质: 钢架牌双面裱反晶彩格, T 形脚架。	块		
38			规格: 画面 800mm*600mm, 脚架高 1500mm, 材质: 钢架牌双面裱反晶彩格 T 形脚架。	块		
39			规格: 800mm*1200mm 材质: 钢架牌双面裱反晶彩格, T 形脚架。	块		
40	项目工地	三角警示串旗	定制面规格 250mm*200mm 连 4 面为一延长米	米		
41		钢筋型号牌	1.5mm 钢板制作, 双面喷漆制作, 规格: 200*200mm	块		
42		警示立牌	外形规格: 700*3000mm 材质: 1.5mm76mm 直径钢立柱结构反光贴	套		双面
43		安全警示牌	规格: 1200mm*1800mm 材质: 钢架牌双面裱反晶彩格 T 形脚架。	块		双面
44		室外凸镜	镜面 600 直径, 配套立杆现场安装	套		
45		室外凸镜	镜面 800 直径, 配套立杆现场安装	套		
46		钢架牌	适用木工棚、钢筋棚。 做法说明: 40 角钢架+高清喷绘定制安装。	m <sup>2</sup>		
47	安全警示带	布质 100m 盒装, 可收放式盒装	盒			
48	安全警示带	布质 50m 盒装, 可收放式盒装	盒			
49	项目工地	危险源公示牌	钢结构焊制, 规格: 画板镀锌板 1500mm*1000mm 外形规格为 1600*1800mm	个		含双面 画面设计 制作 安装
50		冲洗点、洗车池立牌	外形规格: 600*500*2700mm 材质: 1.5mm76mm 直径钢立柱结构反光贴双面	套		
51		弹力柱	900mm 高 含配套螺丝含现场发电供电安装	套		
52		围挡草皮	人造仿真草皮, 抗阻燃材质	m <sup>2</sup>		
53		反光警示带	材质: 不可收放、反光材质 (20cm 宽)	米		用于围挡下方

					反光标识
54	成品围挡拆除	拆除后运输至堆场	m <sup>2</sup>		
55	成品围挡安装	堆场至现场运输安装	m <sup>2</sup>		
56	修复围挡	围挡被破坏后修补	m <sup>2</sup>		
57	磁卡证件	工作证兼门禁通用卡 (每证内容不一样, 含防水套及吊绳)	套		
58	警示灯	太阳能、防水、能固定安装, 不带声音	个		
59	2号国旗	100D 涤纶品质国旗料色泽鲜艳、印刷清晰、不易褪色	面		
60	2号司旗	100D 涤纶品质国旗料色泽鲜艳、印刷清晰、不易褪色	面		
61	5号国旗	100D 涤纶品质国旗料色泽鲜艳、印刷清晰、不易褪色	面		

注：1.合同单价不含税费，包含材料费、设计费、制作费、装卸费、运输费、安装费等完成广告制作及安装所需的一切费用。

2.合同单价在本合同执行过程中固定不变，不因物价波动而调整，风险和收益由乙方自行承担，但因不可抗力因素或经甲乙双方协商一致的价格调整除外。

3.若出现未在上表中列明的广告制作项目，有类似项目的，其单价须参照类似项目的价格执行。

(二) 费用结算：根据甲方签字确认的该批次广告制作验收单中确定的广告制作实际数量和双方共同认可的广告制作单价进行结算。即：甲方签字确认的单项广告制作实际数量×本合同相对应的单项广告单价。

(三) 支付时间：甲乙双方每月在办完结算，乙方提供甲方认可的增值税发票（若乙方提供增值税专用发票，则由甲方承担票面税费；若乙方提供增值税普通发票，则由乙方承担税费）后，甲方于15个日历天内向乙方支付上月已制作安装完毕的广告费用。

(四) 支付方式：甲方通过银行转账方式支付至本合同乙方指定账户。

## 六、甲乙双方的权利和义务

### (一) 甲方的权利和义务

1.向乙方提出广告设计、制作、运输、安装等要求，并提供相关信息或资料。



- 2.有权对乙方设计、制作的广告提出合理的建议和修改意见。
- 3.乙方按甲方要求设计、制作的广告作品知识产权归属甲方。
- 4.单项采购合同预算金额超过 10000 元的广告制作，甲方有权另行遴选合作方。
- 5.非乙方原因或其他不可抗力因素，甲方须按本合同约定结算费用。

## （二）乙方的权利和义务

- 1.有权要求甲方提供有关信息或资料供设计参考。
- 2.有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
- 3.严格按照甲方确认的内容和时限进行广告设计、制作、运输及安装。
- 4.单项采购预算金额超过 10000 元的广告制作，若甲方另行遴选合作方，乙方不得提出异议。
- 5.按照双方关于广告后期服务的约定提供售后支持。

6.设计制作的广告内容不得侵犯甲方及第三方的任何权益，否则承担相应的责任。设计制作形成的广告作品交由甲方享有知识产权。因乙方原因造成的知识产权问题等引发的法律责任和经济纠纷，由乙方承担一切责任。对甲方造成损失的，甲方可从应付款项中扣除，不足部分可依法予以追偿。

7.因乙方制作的广告存在质量安全缺陷造成他人财产及人身损害的，由乙方承担赔偿责任。由此给甲方造成的一切损失，均由乙方全部承担。

8.因乙方在广告安装过程中造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方可从应付款项中扣除，不足部分可依法予以追偿。

## 七、安全责任

本合同履行期间，非甲方原因造成的一切事故的安全责任由乙方自行承担。甲方对此不承担任何形式的民事赔偿责任，如甲方存在垫付或对外承担责任的情形，甲方有权要求乙方支付或向乙方追偿。

## 八、违约责任

（一）本合同签订后，甲乙双方应严格履约。若违约，由违约方向守约方支付¥5000.00 元违约金，并由违约方承担由此造成的一切经济损失和违约责任。因政府规划调整和不可抗力因素致使本合同无法履行，不视为违约。本款违约责任与（二）（三）（四）款约定的违约责任合并适用。

（二）甲方应按本合同约定向乙方支付款项。若甲方逾期未支付的，

甲方就应付而未付部分按一年期贷款市场报价利率支付利息。因乙方原因造成逾期付款的，甲方不承担违约责任。

(三)若乙方未按甲方要求的内容和时限完成广告设计、制作、运输及安装，每逾期1个日历天，乙方须承担按该批次广告制作费的5‰的违约金，违约金按日历天累计计算。逾期5个日历天，视为乙方未能完成广告制作，乙方须承担该批次广告制作费的10%的违约金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

(四)若乙方制作的广告产品未达到本合同第二条广告质量要求的任何条款，均由乙方负责免费重新制作。若重新制作的广告产品仍有质量问题，乙方须承担该批次广告制作费的10%的违约金，且不排除乙方再次重新进行广告制作等其他责任。

## 九、合同解除

(一)甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

(二)因不可抗力或事实不能履行致使合同无法履行，可以解除合同。

(三)根据本合同其他条款约定可以解除合同。

(四)合同解除后，乙方已完成的供货经验收合格后按实际供货数量结算费用。尚未履行的不再履行且不支付任何费用，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失，并按照相关条款的约定承担违约责任。

## 十、争议的解决

本合同履行过程中，若双方发生争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十一、合同生效及其他

(一)本合同未尽事宜，经双方协商一致形成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二)本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，自双方法定代表人或经营者签名并加盖公章(或合同专用章)后生效，均具有同等法律效力。

(三)本合同有效期内，合同所载双方的名称、联系人及地址为合同所涉各种文书及法院诉讼文书送达地址及接收人，若发生变化而未书面通知对方，一方按本合同所载地址向另一方发送的所有文书，视同送达。

## 十二、合同附件：廉政合同。



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

